

ECO-FRIENDLY WATERCARE TECHNOLOGY



sugar.valley

EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA EL CONTROL DE LA PISCINA Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS EQUIPOS

- from g SALT/L** Concentración de sal mínimamente necesaria para asegurar la óptima producción de desinfectante.
- PORTABLE COLOR DISPLAY (TFT)** Display de control extraíble para una mayor comodidad. Acceso directo desde el interior de su vivienda.
- WORLDWIDE REMOTE CONTROL** Gestione y controle su piscina desde cualquier punto del mundo.
- WIFI and MODBUS** Protocolos de comunicación de los equipos.
- UPGRADE POSSIBLE** Sistema ampliable y evolutivo, pudiendo incorporar nuevos accesorios a medida que los necesite.
- Ti TITANIUM** Titanium grado 1 recubierto de metales preciosos de larga durabilidad.
- TOTAL POOL CONTROL** Control de todos los componentes de la piscina.
- SELF CLEAN** Sistema autolimpiante.
- SEA WATER** Trabaja con cualquier concentración de sal, incluso con agua del mar o agua saturada de sal.
- FRESH WATER** Alcance la óptima desinfección con niveles de sal correspondientes a agua dulce.
- Control de los períodos de filtración.**
- Control de iluminación.**
- +4** Control de hasta 4 salidas auxiliares.

OPCIONES DISPONIBLES PARA TODOS LOS EQUIPOS

- C°** Control de temperatura.
- rX** Medición y control del REDOX.
- pH** Medición y control del pH del agua.
- Cl₂** Medición y control en ppm's del cloro libre.





**NUEVO CONCEPTO
PARA MEJORAR LA
CALIDAD DEL AGUA**

Genera cloro a partir de la sal común disuelta en el agua de la piscina.
Sustituye la compra y manipulación de productos químicos y simplifica el mantenimiento.
Garantiza un baño más saludable y placentero.



**SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA TRATAR EL AGUA
CON TODA NATURALIDAD**

Purifica el agua (H₂O) a partir de sus propios componentes H y O, generando oxígeno y ozono.
El único sistema del mercado que trabaja con agua dulce y prescinde de la producción de cloro.
La acción bactericida y algicida del cobre (Cu) y plata (Ag) potencia la desinfección y flocula partículas.
Mantiene el agua transparente durante años.



**INNOVADORA COMBINACIÓN
DE RAYOS ULTRAVIOLETAS
Y ELECTRÓLISIS DE
BAJA SALINIDAD**

Su acción conjunta garantiza una perfecta desinfección del agua.
Genera un ciclo de cloración-floculación-antialgas totalmente natural.
Especialmente adecuado para piscinas de "liner" y piscinas con temperaturas elevadas.





oxilife

ELECTRÓLISIS DE BAJA SALINIDAD

from 1,5g SALT/L	PORTABLE COLOR DISPLAY (TFT)	WORLDWIDE REMOTE CONTROL	WIFI and MODBUS
UPGRADE POSSIBLE	SELF CLEAN	SEA WATER	

EL TRATAMIENTO QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Desinfección con un mínimo de sal. El conjunto de Hidrolisis y electrolisis de baja salinidad brinda máxima limpieza con una producción de cloro mínimo.



TOTAL POOL CONTROL	
	+4
C°	pH
rX	Cl ₂



bionet

ELECTRÓLISIS SALINA + IONIZACIÓN Cu/Ag

from 3g SALT/L	PORTABLE COLOR DISPLAY (TFT)	WORLDWIDE REMOTE CONTROL	WIFI and MODBUS
UPGRADE POSSIBLE	SELF CLEAN	SEA WATER	

SISTEMA EXCLUSIVO PARA UN AGUA EL DOBLE DE SANA

Combina la eficacia de los dos tratamientos más utilizados en uno solo. Consigue un proceso natural de cloración-floculación-antialgas sin productos químicos. Permite disfrutar de un baño más ecológico y saludable.



TOTAL POOL CONTROL	
	+4
C°	pH
rX	Cl ₂



hidroniser

GENERADOR DE FLOCULANTE, ALGICIDA Y BACTERICIDA EN CONTÍNUO

NO SALT	PORTABLE COLOR DISPLAY (TFT)	WORLDWIDE REMOTE CONTROL	WIFI and MODBUS
UPGRADE POSSIBLE	SELF CLEAN	UP TO 80% CHLORINE REDUCTION	

COMPLETE SU TRATAMIENTO ACTUAL DÁNDOLE VALOR AÑADIDO A SU PISCINA

Potente algicida/bactericida y floculante natural que le permite incrementar la transparencia de su piscina, reducir el mantenimiento y reducir al máximo el consumo de productos químicos. Sistema anti-legionella.



TOTAL POOL CONTROL	
	+4
C°	pH
rX	Cl ₂



station

CONTROLADOR DE PH, REDOX,
CLORO LIBRE Y CONDUCTIVIDAD



CONTROL AUTOMÁTICO DE pH, REDOX, CLORO LIBRE Y CONDUCTIVIDAD

Desinfección por medio de dosificación automática de productos químicos.

Controla pH, redox, cloro y conductividad.

Mide y controla la calidad del agua con máxima precisión.

Activa automáticamente los ajustes necesarios.

Permiten incluir hasta 4 parámetros en una sola caja electrónica.



domótica

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL REMOTO

Nuestros módulos de control remoto permiten la conexión de todos nuestros equipos vía internet.

El cliente monitorea, controla y manipula todos los componentes y parámetros de su piscina desde cualquier punto del mundo.

El profesional de mantenimiento de piscina controla todas sus piscinas sin necesidad de desplazarse.

La piscina genera automáticamente estadísticas sobre el historial de sus parámetros.

Los equipos pueden enviar alarmas o situaciones predeterminadas por email o SMS.



Display remoto extraíble



Sistema radiofrecuencia/WIFI



Sistema remoto VISTAPOOL

ESQUEMA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS

El grafico muestra todos los posibles
componentes de todos los equipos.



sugar.valley

ECO-FRIENDLY WATERCARE TECHNOLOGY